



**PROJEKT „AKTYWNI MŁODZI DUCHEM”**

*Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich*

*Działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*

*Poddziałanie 6.1.1- Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pleszew, dnia 10.04.2014 r.

**Nr sprawy: II.271.09.2014.CAZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie: „Magazynier-operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej zakończony egzaminem przez UDT dla grupy do 7 osób bezrobotnych”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie:**

„Jaki stopień niepełnosprawności wydany przez lekarza posiadają uczestnicy szkolenia? Jakich narzędzi ruchu dotyczy orzeczenie?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawcę obowiązują zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W druku formularza ofertowego pojawił się błąd pisarski, polegający na zamieszczeniu nazwy: „Magazynier-operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej zakończony egzaminem przez UDT dla grupy do 7 osób bezrobotnych niepełnosprawnych” a winno być: „Magazynier-operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej zakończony egzaminem przez UDT dla grupy do 7 osób bezrobotnych”, nie mający wpływu na treść SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Dyrektor**  
  
**mgr inż. Leszek Bierała**



**POWIATOWY URZĄD PRACY  
W PLESZEWIE**

UL. WYSPIAŃSKIEGO 6

63-300 PLESZEW

TEL/FAX : (62) 742-74-25, (62) 742-74-26,

www.puppleszew.pl

e-mail: pop1@praca.gov.pl